



BELISLASER

Multi Hifu Machine Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов **Hair removal Machines, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, Hydrafacial Skin Tester 2 in 1 machine, Nd yag Laser and Pico Laser machine, HIFU and Vaginal HIFU machine, CO2 Laser Fractional Machine, и т. д.**

BELISLASER

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Компания Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd является всемирно признанным производителем инновационного и передового медицинского эстетического оборудования, широко представленного в Европе, Южной Америке и Латинской Америке. Мы предлагаем широкий спектр передовых приборов, включая IPL, E-light, радиочастотные, кавитационные, Nd-YAG лазеры, диодные лазеры, фракционные CO2 лазеры, системы Lipolaser и анализаторы кожи. Наша развитая сеть продаж охватывает Мексику, Чили и Испанию, поддерживается специальным таможенным агентом в Мексике и сертификатом Cofepris для соответствия требованиям. Мы сотрудничаем с местными инженерами для обеспечения исключительной послепродажной технической поддержки, гарантируя нашим клиентам надежное и эффективное обслуживание.



9D 7D Вагинальный Rf-Лифтинг Hifu

Артикул: BL-513



введение

Система 9D HIFU для лица и тела: подтяжка кожи, уменьшение жировых отложений, вагинальное омоложение. Неинвазивные, настраиваемые процедуры. Узнайте больше!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название	7D HIFU+вагинальный HIFU+радарные насадки для карвинга
Функция	Подтягивание кожи, удаление морщин, похудение тела, подтягивание влагалища
Напряжение	110-240 В, 50/60 Гц
Зона обработки	Лицо полностью, нижняя часть лица, декольте, живот, руки, бедра, ягодицы, влагалище
Уколы HIFU	20,000/единица
Вес брутто	18,0 кг
Размер пакета	54*46*46 см
Дисплей	10,4-дюймовый сенсорный экран
Картриджи	7x7D HIFU (1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм, 4,5 мм, 6 мм, 9,0 мм, 13 мм), 2xVaginal HIFU (3,0 мм и 4,5 мм), 3*Радарные карвинговые головки
Расстояние между точками	5,0 мм - 25 мм
Энергия	0.1-3.0J
Гарантия	2 года

Подтяжка Влагалища Nifu Гинекология Лечение Nifu

Артикул: BL-508



введение

Неинвазивный вагинальный NIFU для подтяжки, омоложения и улучшения самочувствия. Безопасные, безболезненные процедуры с долговременными результатами. Узнайте больше!

[Узнать больше](#)

Параметры	Технические характеристики
Напряжение	AC 100V-240V, 50/60Hz
Модель NIFU	Вагинальный NIFU
Мощность	От 0,1 Дж (слабая) до 1,0 Дж (сильная) (0,1 Дж/шаг)
Расстояние	От 1,0 до 3,0 мм (0,1 мм/шаг)
Фокусная длина	От 5 до 25 мм (1,0 мм/шаг)
Угол поворота	5°-25°
Предохранитель	FL5X20/3.15A с буфером (двойной предохранитель)
Вес нетто	15 кг
Размер	42x55x80 см



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Чжэнчжоу, Китай

