



BELISLASER

Vertical Emslim Body Sculpting Machine Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов Hair removal Machines, HIFU Machine, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, Hydrofacial Skin Tester 2 in 1 machine, и т. д.

BELISLASER

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Компания Zhengzhou Belis Electronic Technology Co., Ltd является всемирно признанным производителем инновационного и передового медицинского эстетического оборудования, широко представленного в Европе, Южной Америке и Латинской Америке. Мы предлагаем широкий спектр передовых приборов, включая IPL, E-light, радиочастотные, кавитационные, Nd-YAG лазеры, диодные лазеры, фракционные CO2 лазеры, системы Lipolaser и анализаторы кожи. Наша развитая сеть продаж охватывает Мексику, Чили и Испанию, поддерживается специальным таможенным агентом в Мексике и сертификатом Cofepris для соответствия требованиям. Мы сотрудничаем с местными инженерами для обеспечения исключительной послепродажной технической поддержки, гарантируя нашим клиентам надежное и эффективное обслуживание.



Машина Для Скульптуры Тела Ems Для Похудения И Скульптуры Тела

Артикул: BL-615



введение

Преобразуйте свое тело с помощью аппарата EMSlim Body Sculpting - передовой технологии HIEMT и EMS для уменьшения жировой прослойки, тонизирования мышц и неинвазивного контурирования тела. Идеально подходит для клиник и спа-салонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Тип машины	HIEMT (высокоинтенсивная электромагнитная технология)
Технология	Система 2-в-1 EMT и EMS
Применение	Сжигание жира и наращивание мышц
Зоны воздействия	Живот, ягодицы, бедра, икры, бицепсы, трицепсы
Увеличение энергоотдачи	50%
Увеличение производительности	100%
Система охлаждения	Встроенное воздушное охлаждение (вода не требуется)
Наконечники	4 (2 брюшных, 2 ручных)
Срок службы наконечников	До 6000 часов
Рабочая частота	До 150 Гц
Диапазон напряжения	100 ~ 240 V
Дисплей	8-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей
Режимы работы	Авто и ручной
Продолжительность лечения	30 минут на сеанс
Интенсивность магнитного поля	0-13 Тесла
Длительность импульса	300 мкс
Вес нетто	80 кг
Размер упаковки	66 x 54 x 119 см
Мощность	300W-3000W
Диапазон частот	5-150 Гц
Дополнительные функции	Динамический контроль температуры, контроль срока службы, самопроверка неисправностей
Специальные функции	Система подзарядки с генерацией кода использования
Языки	Доступно несколько языков отображения
Разъемы	Штекерный тип для легкого извлечения

Параметр	Спецификация
Технология 2 в 1	EMS+HIEMT



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Чжэнчжоу, Китай

